La demande d'examen préliminaire international doit être présentée directement à l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est compétente ou, si plusieurs administrations sont compétentes, à l'une d'entre elles, au choix du déposant. Le déposant peut indiquer le nom complet ou le code à deux lettres de cette administration au-dessus de la ligne qui suit :

IPEA/ EP

PCT

CHAPITRE II

DEMANDE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

selon l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets : Le soussigné requiert que la demande internationale spécifiée ci-après fasse l'objet d'un examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets et fait élection de tous les États éligibles sauf indication contraire.

Réservé à l'administration chargée de l'examen préliminaire international				
	-	•		
Administration chargée de l'examen préli	iminaire international	Date de réception de la	a demande d'examen préliminaire international	
Cadre nº I IDENTIFICATION DE L	A DEMANDE INTER	NATIONALE	Référence du dossier du déposant ou du mandataire FLAMEL0088BQT	
Demande internationale nº	Date du dépôt internation	onal (jour/mois/année)	Date de priorité (la plus ancienne)	
PCT/FR2004/050603	19/11/	2004	(jour/mols/année) 21/11/2003	
AINSI QUE LEURS APPLICATION	QUES POUR LA LIB	ERATION PROLO	NGEE DE PRINCIPE(S) ACTIF(S),	
Cadre nº II DÉPOSANT(S)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du pré complète. L'adresse doit com	nom; pour une personne mo prendre le code postal et le nor	rale, désignation officielle m du pays.)	n° de téléphone	
FLAMEL TECHNOLOGIES			nº de télécopieur	
33 avenue du Docteur Georg	ies Lévv			
69200 VENISSIEUX	, = ,		n° de téléimprimeur	
FRANCE				
			n° sous lequel le déposant est inscrit auprès de l'office	
Nationalité (nom de l'État) :		Domicile (nom de l'	État):	
FRANCE		FRANCE		
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom	; pour une personne morale, dés	signation officielle complète.	L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)	
POULIQUEN Gauthier				
47 rue Lortet			·	
69007 LYON				
FRANCE				
Nationalité (nom de l'État): Domicile (nom de l		· ·	État) :	
FRANCE FRANCE				
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.)				
SOULA Olivier				
Castel du Grand Large				
115 avenue du Carreau				
69330 MEYZIEU				
FRANCE				
Nationalité (nom de l'État) : Domicile (nom de l'État) :				
FRANCE		Domicile (nom de l') FRANCE	dtat):	
D'autres déposants sont indiqués sur une feuille annexe.				

PCT/FR2004/050603
nde d'examen préliminaire internation
se doit comprendre le code postal et le nom du pa
:
se doit comprendre le code postal et le nom du pa

Demande internationale nº

Suite du cadre n° II DÉPOSANT(S) Si aucun des sous-cadres suivants n'est utilisé, cette feuille ne doit pas être incluse dans la deman Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adres. MEYRUEIX Rémi 42 rue Hector Berlioz "Le Bois Saint-Rambert" **FRANCE** Nationalité (nom de l'État) : Domicile (nom de l'État) **FRANCE FRANCE** Nom et adresse: (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adress NICOLAS Florence 67 rue Auguste Rodin **MANISSIEUX** 69800 SAINT PRIEST **FRANCE** Nationalité (nom de l'État) : Domicile (nom de l'État): **FRANCE FRANCE** Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) Nationalité (nom de l'État): Domicile (nom de l'État): Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom; pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) Nationalité (nom de l'État): Domicile (nom de l'État): D'autres déposants sont indiqués sur une autre feuille annexe.

Feuille n°	PCT/FR2004/050603			
Cadre nº III MANDATAIRE OU REPRÉSENTANT COMMUN; OU ADRESSE	POUR LA CORRESPONDANCE			
La personne indiquée ci-dessous est mandataire représentant con	nmun			
et 🗶 a été désignée à une date antérieure; elle représente aussi le ou les déposants p	our l'examen préliminaire international.			
est désignée par la présente; toute désignation antérieure de mandataires ou d'un	n représentant commun est de ce fait révoquée.			
est désignée par la présente, spécialement pour la procédure devant l'admi international, en sus du ou des mandataires ou du représentant commun désign				
Nom et adresse : (Nom de famille suivi du prénom: pour une personne morale, désignation officielle complète. L'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays.) OA 37 91 62 70				
complete. 2 an ease non-completion to to some person of the man and paying				
BOULINGUIEZ Didier	n° de télécopieur 04 37 91 62 79			
CABINET PLASSERAUD	n° de téléimprimeur			
65/67 rue de la Victoire 75440 PARIS CEDEX 09	n de telemprinea			
EDANCE	n° sous lequel le mandataire est inscrit auprès de			
110000	l'office			
Adressse pour la correspondance : cocher cette case lorsque aucun mandata désigné et que l'espace ci-dessus est utilisé pour indiquer une adresse spéciale à	ire ni représentant commun n'est ou n'a été laquelle la correspondance doit être envoyée.			
Cadre n° IV BASE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL				
Déclaration concernant les modifications :*				
1. Le déposant souhaite que l'examen préliminaire international commence sur la base	suivante :			
la demande internationale telle qu'elle a été déposée initialement				
la description telle qu'elle a été déposée initialement				
telle qu'elle a été modifiée en vertu de l'article 34	·			
les revendications telles qu'elles ont été déposées initialement				
telles qu'elles ont été modifiées en vertu de l'article 19 (a modifications)	vec, le cas échéant, la déclaration jointe aux			
telles qu'elles ont été modifiées en vertu de l'article 34				
les dessins tels qu'ils ont été déposés initialement				
tels qu'ils ont été modifiés en vertu de l'article 34				
2. Le déposant souhaite que les modifications apportées aux revendications en vertu de l'article 19 soient considérées comme écartées.				
3. Le déposant souhaite que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 mois à compter de la date de priorité, à moins que l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne				
reçoive une copie des modifications effectuées en vertu de l'article 19 ou une dé	claration du déposant, aux termes de laquelle			
celui-ci ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l'article 19 lorsque le délai visé à l'article 19 a expiré.)	(regle 69.1.d)). (Ne pas cocher cette case			
* Lorsque aucune case n'est cochée, l'examen préliminaire international commencera sur la base de la demande internationale telle qu'elle a été déposée initialement ou, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit copie des				
modifications apportées aux revendications en vertu de l'article 19 ou des modifications	ons apportées à la demande internationale en			
vertu de l'article 34 avant d'avoir commencé à rédiger une opinion écrite ou le rapport d'examen préliminaire international, sur la base de la demande internationale ainsi modifiée.				
Langue : l'examen préliminaire international sera effectué en Français , qui est				
Ia langue dans laquelle la demande internationale a été déposée.				
la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale.				
la langue de publication de la demande internationale.				
la langue de la traduction (qui sera) remise aux fins de l'examen préliminaire in	nternational.			
Cadre n° V ÉLECTION D'ÉTATS				
Le déposant élit tous les États éligibles (c'est-à-dire tous les États qui ont été désignés et qui sont liés par le chapitre II du PCT)				
à l'exclusion des États ci-après que le déposant souhaite ne pas élire :				

Demande internationale nº

	-	_
l	C	r.
ŀ		
ı		_
l	~	
ı	T	3
ı		è
ı	5	
ı	7	3
l		
ı		
ĺ	•	_
ı		7
ı	П	1
ı	MANICABLE	-
ı	1	_
ı	п	٦
l	••	ŧ
ı		
ı	ſ.	j
ı		١
ı	-	ı
ı	7	j
ĺ	•	2
ı	-	ζ

Feuille	no	4	

Demande internationale n° PCT/FR2004/050603

Cadre nº VI BORDEREAU					
Aux fins de l'examen préliminaire international, les éléments suivants, établis dans la langue indiquée au cadre n° IV, sont joints à la présente demande d'examen :			Réservé à l'administration chargée de l'examen préliminaire international		
1.	traduction de la demande internationale	:	feuilles	reçu	non reçu
2.	modifications selon l'article 34	:	4 feuilles		
3.	copie (ou, si elle est exigée, traduction) des modifications selon l'article 19	:	feuilles		
4.	copie (ou, si elle est exigée, traduction) de la déclaration selon l'article 19	:	feuilles		
5.	lettre	:	1 feuilles		
6.	autres pièces (préciser) arguments+	:	6+4 feuilles		
Le or	les éléments cochés ci-après sont aussi joints à	à la demand	le d'examen préliminaire	international:	
1.	feuille de calcul des taxes		5. explicati	on de l'absence d'une	e signature
2.	pouvoir distinct original		6. listage de	es séquences sous for	me déchiffrable par
3.	original du pouvoir général		ordinate	ır	•
4.	copie du pouvoir général; le cas échéant, numéro de référence :		7. autres éle	éments <i>(préciser)</i> :	
À côi	Cadre n° VII SIGNATURE DU DÉPOSANT, DU MANDATAIRE OU DU REPRÉSENTANT COMMUN À côté de chaque signature, indiquer le nom du signataire et, si cela n'apparaît pas clairement à la lecture de la demande d'examen préliminaire international, à quel titre l'intéressé signe.				
CA	CABINET PLASSERAUD				
ВС	BOULINGUIEZ Didier				
Le 21 septembre 2005					
	Réservé à l'administra	tion chargé	e de l'examen préliminai	re international —	<u> </u>
Réservé à l'administration chargée de l'examen préliminaire international 1. Date effective de réception de la DEMANDE D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL:					
2. Date modifiée de réception de la demande d'examen préliminaire international, en cas de CORRECTIONS apportées en vertu de la règle 60.1.b):					
3. La demande d'examen préliminaire international a été reçue PLUS DE 19 mois après la date de priorité et les points 4 et 5 ne sont pas applicables.					
4. La demande d'examen préliminaire international a été reçue dans le délai de 19 mois à compter de la date de priorité, prorogé en vertu de la règle 80.5.					
5. Bien que la demande d'examen préliminaire international ait été reçue plus de 19 mois après la date de priorité, le retard à l'arrivée est EXCUSÉ en vertu de la règle 82.					
	Réservé au Bureau international				
Demande d'examen préliminaire international reçue de l'administration chargée de l'examen préliminaire international le :					

PCT

FEUILLE DE CALCUL DES TAXES

Annexe de la demande d'examen préliminaire international

Demande internationale n° PCT/FR2004/050603	Réservé à l'administration chargée de l'examen préliminaire international
Référence du dossier du déposant ou du mandataire FLAMEL0088BQT	pre à date de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
Déposant	
FLAMEL TECHNOLOGIES	
CALCUL DES TAXES PRESCRITES	
1. Taxe d'examen préliminaire	1530 P
2. Taxe de traitement (Les déposants de certains États ont droit à une réduction de 75% de la taxe de traitement. Lorsque le déposant a (ou tous les déposants ont) droit à cette réduction, le montant devant figurer sous H est égal à 25% de la taxe de traitement.)	159 Н
Total des taxes prescrites Additionner les montants portés dans les cadres P et H et inscrire le résultat dans le cadre TOTAL	1 689 € TOTAL
MODE DE PAIEMENT	
autorisation de débiter un compte de dépôt auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir plus bas) espèces timbres fiscaux	
chèque coupons	
mandat postal autre (préciser) :	
traite bancaire	
AUTORISATION DE DÉBITER (OU CRÉDITER) UN COMPTE I (Les administrations chargées de l'examen préliminaire international ne permettent pas toutes l'utilisation de ce mode de paiement)	DE DÉPÔT PEA/ _EP
Autorisation de déhiter la total des tovos indicaté ai desaus	N° de compte de dépôt : 2804 0012
dux comples de depoi etablies par l'administration chargée de l'examen préliminaire international le permettent) Autorisation de débiter tout montant manquant — ou de créditer de tout excédent — dans le paiement du total des	Nom: BOULINGUIEZ Didier Signature: Annumenture

Formulaire PCT/IPEA/401 (Annexe) (mars 2001; réimpression janvier 2002)

Voir les notes relatives à la feuille de calcul des taxes

REPONSE SELON LA REGLE 66.3 PCT MODIFICATIONS ET ARGUMENTS

Demande internationale de brevet PCT/FR2004/050603 du 19/11/2004 au nom de FLAMEL TECHNOLOGIES

La Demanderesse a étudié l'opinion écrite établie par l'Administration en charge de la recherche internationale et les documents cités dans le rapport de recherche internationale.

Elle formule les observations ci-après qui démontrent que les documents cités n'affectent pas la brevetabilité de l'invention concernée.

Pour répondre aux objections relatives à la clarté de la description et des revendications et pour démarquer l'invention par rapport à l'état de la technique cité dans le rapport de recherche préliminaire, la description et les revendications ont été amendées.

I – CLARTE ET MODIFICATIONS

Les modifications suivantes sont apportées au texte de la demande :

a) Description, page 9, ligne 26 et revendication 3, page 33, ligne 4

Le texte erroné "après injection parentérale," est supprimé.

En effet, comme l'indique le passage de la description page 9, ligne 11 et suivantes, la définition de l'invention qui y est donnée est basée sur un comportement in vitro et non pas in vivo. Dans une telle définition, une injection parentérale ne saurait avoir lieu. Comme l'a justement relevé l'Examinateur, cela est une erreur évidente qu'il convient de corriger.

Par ailleurs, les formulations selon la présente invention gélifient in vivo, en présence d'une protéine physiologique (voir la revendication 1) ou in vitro en présence d'une protéine (voir la revendication 3). Le passage de la description page 10, ligne 14 est donc abrégé, mais ne remet pas en cause le reste de la description et les revendications.

b) Description, page 16, ligne 1 et revendication 9, page 36, ligne 1

Le texte erroné "n" est supprimé.

CABINET PLASSERAUD depuis 1906

PCT/FR2004/050603 du 19/11/2004

En effet, ce passage est inutile puisqu'il est complété par "indépendamment les uns des autres" dans la revendication 9. Pour mémoire, "n" apparaît dans la revendication 7 au niveau du premier crochet fermant de la formule I (page 33). Dans la revendication 8, "n" n'est pas défini, mais serait égal à 2 puisque les formules II, III, IV comportent chacune deux groupements GH (pages 34 et 35).

c) Revendication 21

Il est précisé dans la revendication 21 que les polymères modifiés hydrophobes PO présents dans la formulation selon l'invention peuvent être des polyaminoacides (parmi d'autres types des polymères).

Les revendications 6 à 15, 17 et 18, dont dépend la revendication 21, définissent certains de ces polyaminoacides, formés par des unités aspartiques et/ou des unités glutamiques dont certaines sont porteuses d'un groupement hydrophobe (revendication 6).

Il ne semble donc pas y avoir de contradiction au sein de la revendication 21.

Conclusion

Les modifications présentées ci-dessus sont conformes au texte de la demande telle que déposée et permettent de répondre aux objections de clarté (point V.2.3 de la notification).

Les nouvelles pages 9, 16, 33 et 36 sont jointes en deux exemplaires, l'un où les modifications sont apparentes (texte supprimé barré, texte ajouté souligné) et l'autre où les modifications ne sont pas apparentes.

II – BREVETABILITE

1) Invention revendiquée

La présente demande de brevet concerne (revendication 1) une formulation pharmaceutique liquide pour la libération prolongée de principe(s) actif(s) (PA), cette formulation comprenant une suspension colloïdale, aqueuse, de basse viscosité, à base de particules submicroniques de polymère (PO) biodégradable, hydrosoluble et porteur de groupements hydrophobes (GH), lesdites particules étant associées de façon non covalente avec au moins un principe actif (PA), caractérisée :

- en ce que le milieu dispersif de la suspension est essentiellement constitué par de l'eau,
- en ce qu'elle est apte à être injectée par voie parentérale et à former ensuite in vivo un dépôt gélifié, cette formation de dépôt gélifié :
 - étant, d'une part, au moins en partie provoquée par au moins une protéine physiologique présente in vivo,

CABINET PLASSERAUD _____depuis 1906

PCT/FR2004/050603 du 19/11/2004

- et permettant, d'autre part, de prolonger et de contrôler la durée de libération du PA in vivo, au-delà de 24 h après l'administration,
- en ce qu'elle est liquide dans les conditions d'injection,
- et en ce qu'elle est également liquide à la température et/ou au pH physiologiques, et/ou en présence :
 - d'électrolyte physiologique en concentration physiologique,
 - et/ou d'au moins un tensioactif.

L'invention concerne également des produits dérivés ainsi que des procédés de préparation de médicaments ou de formulations dont les caractéristiques techniques comprennent celles des formulations telles que définies ci-dessus. L'invention concerne finalement un procédé de préparation d'une poudre dérivée par séchage d'une formulation définie ci-dessus.

2) Nouveauté

D1 = FR-A-2 786 098 (FLAMEL TECHNOLOGIES)

La publication internationale de la demande internationale de brevet correspondant à D1 est citée dans la présente demande de brevet. D1 concerne des particules à base de polyaminoacide(s), susceptibles d'être utilisées comme vecteur de principe(s) actif(s), ainsi qu'une suspension colloïdale comprenant de telles particules. Un procédé de fabrication est également décrit.

Le principe actif mis en œuvre dans D1 est l'insuline. Comme le montre la figure 1 (exemple 8, p. 18), la durée de libération *in vivo*, chez le chien, est limitée à une durée de 12 heures. Au contraire, selon l'invention, la formulation pharmaceutique permet de prolonger et de contrôler la durée de libération du principe actif *in vivo* audelà de 24 heures après administration.

En outre, D1 ne mentionne pas les caractéristiques de gélification de la formulation selon l'invention, en présence d'une protéine physiologique in vivo ou in vitro.

Il faut donc considérer que la présente invention est nouvelle au regard de D1.

D2 = FR-A-2 732 218 (FLAMEL TECHNOLOGIES)

D2 concerne des particules à base de polyaminoacides, susceptibles d'être utilisées comme vecteurs de principe(s) actif(s), ainsi que le procédé de préparation de telles particules.

Il divulgue essentiellement des informations relatives :

- à la préparation de certains copolyaminoacides de leucine et de glutamate de sodium,
- à la formation de micro- ou nano-particules en phase aqueuse,

CABINET PLASSERAUD depuis 1906

PCT/FR2004/050603 du 19/11/2004

- à l'association de ces particules avec des protéines,
- à l'agrégation des nano-particules sous l'effet de divers produits chimiques.

Cependant, D2 ne mentionne aucunement le fait de prolonger et de contrôler la durée de libération d'un principe actif *in vivo* au-delà de 24 heures après administration d'une formulation pharmaceutique. Il ne divulgue pas non plus les propriétés de gélification d'une formulation pharmaceutique en présence d'une protéine physiologique, *in vivo*.

Ainsi, ce document ne remet pas en cause la <u>nouveauté</u> de l'invention revendiquée dans la présente demande de brevet.

D3 = FR-A-2 801 226 (FLAMEL TECHNOLOGIES)

D3, cité dans la présente demande de brevet, concerne une suspension colloïdale de particules submicroniques de vectorisation de principes actifs, et le mode de préparation d'une telle suspension.

L'enseignement de D3 ne comprend pas la caractéristique selon laquelle la formulation pharmaceutique peut former, après injection *in vivo*, un dépôt gélifié, au contact d'au moins une protéine physiologique, tout en restant liquide à température et/ou au pH physiologiques, et/ou en présence d'électrolyte physiologique en concentration physiologique et/ou d'au moins un tensioactif.

Il faut donc considérer que l'objet de la présente demande de brevet est <u>nouveau</u> au regard du contenu technique de D3.

D4 = FR-A-2 822 834 (FLAMEL TECHNOLOGIES)

D4 concerne une suspension colloïdale de nano-particules à base de copolymères amphiphiles, pour la vectorisation de principes actifs, ainsi que leur mode de préparation.

Plus particulièrement, le copolymère décrit dans D4 forme des suspensions aqueuses stables, en l'absence de tout tensioactif et de tout solvant organique et à des pH physiologiques. Ce copolymère est dégradable *in vivo* par hydrolyse enzymatique (p. 13, 1. 26-33). Le copolymère s'associe spontanément avec un principe actif. Le principe actif peut être libéré *in vivo* pendant des durées de l'ordre de 30 heures, dans le cas de l'insuline p. 14, l. 1-7).

Cependant, D4 ne mentionne pas la caractéristique des formulations selon l'invention, de former *in vivo* un dépôt gélifié après injection parentérale, en présence d'une protéine physiologique normalement présente.

CABINET PLASSERAUD depuis 1906

PCT/FR2004/050603 du 19/11/2004

Ainsi, D4 ne mentionne pas l'une des caractéristiques essentielles de la présente invention, de sorte que celle-ci doit être considérée comme <u>nouvelle</u> au vu de D4.

D5 = FR-A-2 838 964 (FLAMEL TECHNOLOGIES)

D5 concerne une suspension colloïdale de particules submicroniques de vectorisation de principes actifs et leur mode de préparation.

Une caractéristique des particules de vectorisation selon D5 est la sélection d'un copolymère séquencé particulier. En phase aqueuse, ce copolymère forme des suspensions colloïdales stables de particules de dimension submicronique, à tous pH physiologiques, en l'absence de tensioactifs.

Cependant, D5 ne divulgue pas les caractéristiques suivantes de la présente invention :

- la formation in vivo d'un dépôt gélifié après injection parentéral d'une formulation pharmaceutique selon l'invention, en présence d'au moins une protéine physiologique présente in vivo,
- le prolongation et le contrôle de la durée de libération du principe actif in vivo audelà de 24 heures après l'administration.

En conséquence, il faut considérer que la présente invention n'est pas antériorisée par l'enseignement de D5.

D6 = WO-A-99/18142 (MACROMED Inc.)

D6 concerne des copolymères séquencés de poly(lactide-co-glycolide) et de polyéthylène glycol, de faible poids moléculaire, biodégradables, ayant des propriétés de gélification réversible sous l'effet de la température.

Selon D6, c'est la température à laquelle se trouve le polymère qui impose l'état gélifié ou non du polymère. En particulier, en fonction de sa concentration, le polymère se trouve à l'état gélifié ou précipité aux températures physiologiques (de 35°C à 40°C par exemple).

Au contraire, une formulation selon la présente invention est à l'état liquide aux températures physiologiques. Elle ne gélifie *in vivo* qu'en présence d'au moins une protéine physiologique.

Ainsi, l'enseignement de D6 ne semble pas permettre de contester la <u>nouveauté</u> de l'invention objet de la présente demande de brevet.

CABINET PLASSERAUD depuis 1906

PCT/FR2004/050603 du 19/11/2004

3) Activité inventive

L'un des objectifs essentiels de la présente invention est de proposer une formulation pharmaceutique liquide pour la libération prolongée de principe(s) actif(s), remédiant aux carences de l'art antérieur. En particulier, de telles formulations doivent permettre, après injection par voie parentérale (e.g. sous cutanée), d'obtenir une durée de libération in vivo prolongée pour des principes actifs non dénaturés, par exemple des protéines humaines ou synthétiques.

Un autre objectif de l'invention est de proposer une formulation pharmaceutique liquide à libération prolongée du principe actif in vivo, qui soit suffisamment fluide pour être aisément injectable et stérilisable par filtration sur des filtres dont la taille des pores est inférieure ou égale à 0,2 microns.

Aucun des documents cités ne divulgue de formulation possédant l'ensemble des caractéristiques de l'invention. En conséquence, ces documents ne permettraient pas à l'homme du métier d'aboutir à la présente invention, de sorte que celle-ci doit être considérée comme <u>inventive</u>.

4) Application industrielle

L'Examinateur a reconnu que la présente invention possède une application industrielle.

III - CONCLUSION

Il ressort de l'examen de antériorités citées dans le rapport de recherche préliminaire qu'aucune d'elles, prise seule ou en combinaison, ne divulgue ni même ne suggère une formulation pharmaceutique liquide pour la libération prolongée de principe(s) actif(s), ayant notamment pour caractéristique de pouvoir être injectée par voie parentérale et de former ensuite in vivo un dépôt gélifié, cette formation de dépôt gélifié :

- étant, d'une part, au moins en partie provoquée par au moins une protéine physiologique présente in vivo,
- et permettant, d'autre part, de prolonger et de contrôler la durée de libération du PA in vivo, au-delà de 24 h après l'administration.

La Déposante demande donc l'établissement d'un rapport d'examen préliminaire international favorable, reconnaissant la brevetabilité de l'invention revendiquée.

physiologique et/ou d'au moins un tensioactif, ni d'une dispersion in vivo d'un ou plusieurs solvants organiques éventuellement contenus dans la formulation injectée.

Sans vouloir être lié par la théorie, on peut penser que les protéines physiologiques présentes in vivo dans des concentrations physiologiques, permettent l'agrégation des nanoparticules de PO associées à au moins un PA. Une telle gélification s'opère, par exemple, en une ou plusieurs heures, 24 h, 48 h ou 72 h, entre autres.

Conformément à une forme optimisée de l'invention, la concentration en [PO] de la formulation est fixée à une valeur suffisamment élevée pour permettre la formation de dépôt gélifié in vivo, après injection parentérale, en présence d'au moins une protéine physiologique.

Selon un mode de définition qui n'est plus basé sur un comportement in vivo comme ci-dessus indiqué, mais sur un comportement in vitro, l'invention concerne une formulation pharmaceutique liquide pour la libération prolongée de principe(s) actif(s) – PA-, cette formulation :

- o étant liquide en atmosphère ambiante,
- o étant également liquide à la température et/ou au pH physiologiques et/ou en présence :
 - * d'électrolyte physiologique en concentration physiologique,
 - * et/ou d'au moins un tensioactif,

o et comprenant une suspension colloïdale, aqueuse, de basse viscosité, à base de particules submicroniques de polymère PO biodégradable, hydrosoluble et porteur de groupements hydrophobes GH, lesdites particules étant associées de façon non covalente avec au moins un principe actif PA et le milieu dispersif de la suspension étant essentiellement constitué par de l'eau,

caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est fixée à une valeur suffisamment élevée pour permettre la formation de dépôt gélifié in vitro, après injection parentérale, en présence d'au moins une protéine.

De préférence, la formulation pharmaceutique liquide selon l'invention est caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est telle que :

- $[PO] \ge 0.9.C1$,
- de préférence 20.C1 ≥ [PO] ≥ C1,
- et mieux encore 10.C1 ≥ [PO] ≥ C1

avec C1 représentant la concentration de "gélification induite" des particules de PO telle que mesurée dans un test GI.

Le dépôt gélifié obtenu après injection parentérale de la formulation permet une prolongation intéressante de la durée de libération du PA (e.g. protéine thérapeutique) ainsi qu'une réduction du pic de concentration plasmatique.

La durée de libération du PA est notamment significativement augmentée par rapport à

20

10

15

Avantageusement, les n-groupements GH du PO représentent chacun indépendamment les uns des autres un radical monovalent de formule suivante :

5

dans laquelle:

- R⁵ représente un méthyle(alanine), isopropyle (valine), isobutyle (leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phénylalanine);

(GH)

- R⁶ représente un radical hydrophobe comportant de 6 à 30 atomes de carbone;
- 1 varie de 0 à 6.

Selon une caractéristique remarquable de l'invention, tout ou partie des groupements hydrophobes R^6 des PO sont choisis de façon indépendante, dans le groupe de radicaux comportant :

15

10

 un alcoxy linéaire ou ramifié comportant de 6 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S) et/ou au moins une insaturation,

20

25

30

un alcoxy comportant 6 à 30 atomes de carbone et ayant un ou plusieurs carbocycles annelés et contenant éventuellement au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S),

un alcoxyaryle ou un aryloxyalkyle de 7 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S).

En pratique et sans que cela ne soit limitatif, le radical hydrophobe R⁶ du greffon du PO est issu d'un précurseur alcoolique choisi dans le groupe comprenant: l'octanol, le dodécanol, le tétradécanol, l'hexadécanol, l'octadécanol, l'oleylalcool, le tocophérol ou le cholestérol.

Selon une première forme de réalisation de l'invention, les chaînes principales des polyaminoacides sont des homopolymères d'alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-glutamique.

Selon une deuxième forme de réalisation de l'invention, les chaînes principales des polyaminoacides sont des homopolymères d'alpha-L-aspartate ou d'alpha-L-aspartique.

Selon une troisième forme de réalisation de l'invention, les chaînes principales des polyaminoacides sont des copolymères d'alpha-L-aspartate/alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-aspartique/alpha-L-glutamique.

façon non covalente avec au moins un principe actif PA et le milieu dispersif de la suspension étant essentiellement constitué par de l'eau,

caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est fixée à une valeur suffisamment élevée pour permettre la formation de dépôt gélifié in vitro, après injection parentérale, en présence d'au moins une protéine.

- 4 Formulation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est telle que:
 - $[PO] \ge 0.9.C1$,
 - de préférence 20.C1 ≥ [PO] ≥ C1,
 - et mieux encore 10.C1 ≥ [PO] ≥ C1

avec C1 représentant la concentration de "gélification induite" des particules de PO telle que mesurée dans un test GI.

- 15 5 Formulation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que sa viscosité est inférieure ou égale à 5 Pa.s.
 - -6- Formulation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le polymère (PO) est un polyaminoacide formé par des unités aspartiques et/ou des unités glutamiques, au moins une partie de ces unités étant porteuses de greffons comportant au moins un groupement hydrophobe (GH).
 - -7- Formulation selon la revendication 6, caractérisée en ce que le (ou les) PO sont définis par la formule générale (I) suivante :

(T)

dans laquelle:

10

20

25

- R¹ représente un H, un alkyle linéaire en C2 à C10 ou ramifié en C3 à C10, benzyle, une unité acide aminé terminale ou -R⁴-[GH];
- R² représente un H, un groupe acyle linéaire en C2 à C10 ou ramifié en C3 à C10, un pyroglutamate ou -R⁴-[GH];

- 9 - Formulation selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que les na groupements GH du PO représentent chacun indépendamment les uns des autres un radical monovalent de formule suivante :

dans laquelle :

5

10

20

- R⁵ représente un méthyle(alanine), isopropyle (valine), isobutyle (leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phénylalanine);
- R⁶ représente un radical hydrophobe comportant de 6 à 30 atomes de carbone;
- 1 varie de 0 à 6.
- -10 Formulation selon la revendication 9, caractérisée en ce que tout ou partie des
 radicaux hydrophobes R⁶ des PO sont choisis de façon indépendante dans le groupe de radicaux comportant :
 - un alcoxy linéaire ou ramifié comportant de 6 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S) et/ou au moins une insaturation,
 - un alcoxy comportant 6 à 30 atomes de carbone et ayant un ou plusieurs carbocycles annelés et contenant éventuellement au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S),
 - un alcoxyaryle ou un aryloxyalkyle de 7 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S).
 - -11 Formulation selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que le radical hydrophobe R⁶ du greffon du PO est issu d'un précurseur alcoolique choisi dans le groupe comprenant: l'octanol, le dodécanol, le tétradécanol, l'hexadécanol, l'octadécanol, l'oleylalcool, le tocophérol ou le cholestérol.
 - 12 Formulation selon la revendication 6, caractérisée en ce que le PO est constitué d'un homopolymère d'alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-glutamique.

physiologique et/ou d'au moins un tensioactif, ni d'une dispersion in vivo d'un ou plusieurs solvants organiques éventuellement contenus dans la formulation injectée.

Sans vouloir être lié par la théorie, on peut penser que les protéines physiologiques présentes in vivo dans des concentrations physiologiques, permettent l'agrégation des nanoparticules de PO associées à au moins un PA. Une telle gélification s'opère, par exemple, en une ou plusieurs heures, 24 h, 48 h ou 72 h, entre autres.

Conformément à une forme optimisée de l'invention, la concentration en [PO] de la formulation est fixée à une valeur suffisamment élevée pour permettre la formation de dépôt gélifié in vivo, après injection parentérale, en présence d'au moins une protéine physiologique.

Selon un mode de définition qui n'est plus basé sur un comportement in vivo comme ci-dessus indiqué, mais sur un comportement in vitro, l'invention concerne une formulation pharmaceutique liquide pour la libération prolongée de principe(s) actif(s) – PA-, cette formulation :

- o étant liquide en atmosphère ambiante,
- o étant également liquide à la température et/ou au pH physiologiques et/ou en présence :
 - * d'électrolyte physiologique en concentration physiologique,
 - * et/ou d'au moins un tensioactif,

o et comprenant une suspension colloïdale, aqueuse, de basse viscosité, à base de particules submicroniques de polymère PO biodégradable, hydrosoluble et porteur de groupements hydrophobes GH, lesdites particules étant associées de façon non covalente avec au moins un principe actif PA et le milieu dispersif de la suspension étant essentiellement constitué par de l'eau,

caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est fixée à une valeur suffisamment élevée pour permettre la formation de dépôt gélifié in vitro, en présence d'au moins une protéine.

De préférence, la formulation pharmaceutique liquide selon l'invention est caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est telle que :

- $[PO] \ge 0.9.C1$,
- de préférence $20.C1 \ge [PO] \ge C1$,
- et mieux encore 10.C1 ≥ [PO] ≥ C1

avec C1 représentant la concentration de "gélification induite" des particules de PO telle que mesurée dans un test GI.

Le dépôt gélifié obtenu après injection parentérale de la formulation permet une prolongation intéressante de la durée de libération du PA (e.g. protéine thérapeutique) ainsi qu'une réduction du pic de concentration plasmatique.

La durée de libération du PA est notamment significativement augmentée par rapport à

30

10

15

20

Avantageusement, les groupements GH du PO représentent chacun indépendamment les uns des autres un radical monovalent de formule suivante :

5

dans laquelle:

- R⁵ représente un méthyle(alanine), isopropyle (valine), isobutyle (leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phénylalanine);
- R⁶ représente un radical hydrophobe comportant de 6 à 30 atomes de carbone;
- 1 varie de 0 à 6.

Selon une caractéristique remarquable de l'invention, tout ou partie des groupements hydrophobes ${\bf R}^6$ des PO sont choisis de façon indépendante, dans le groupe de radicaux comportant :

15

10

 un alcoxy linéaire ou ramifié comportant de 6 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S) et/ou au moins une insaturation,

20

25

30

un alcoxy comportant 6 à 30 atomes de carbone et ayant un ou plusieurs carbocycles annelés et contenant éventuellement au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S),

 un alcoxyaryle ou un aryloxyalkyle de 7 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S).

En pratique et sans que cela ne soit limitatif, le radical hydrophobe R⁶ du greffon du PO est issu d'un précurseur alcoolique choisi dans le groupe comprenant: l'octanol, le dodécanol, le tétradécanol, l'hexadécanol, l'octadécanol, l'oleylalcool, le tocophérol ou le cholestérol.

Selon une première forme de réalisation de l'invention, les chaînes principales des polyaminoacides sont des homopolymères d'alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-glutamique.

Selon une deuxième forme de réalisation de l'invention, les chaînes principales des polyaminoacides sont des homopolymères d'alpha-L-aspartate ou d'alpha-L-aspartique.

Selon une troisième forme de réalisation de l'invention, les chaînes principales des polyaminoacides sont des copolymères d'alpha-L-aspartate/alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-aspartique/alpha-L-glutamique.

façon non covalente avec au moins un principe actif PA et le milieu dispersif de la suspension étant essentiellement constitué par de l'eau,

caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est fixée à une valeur suffisamment élevée pour permettre la formation de dépôt gélifié in vitro, en présence d'au moins une protéine.

- 4 Formulation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que sa concentration en [PO] est telle que:
 - $[PO] \ge 0.9.C1$,
 - de préférence 20.C1 ≥ [PO] ≥ C1,
 - et mieux encore 10.C1 ≥ [PO] ≥ C1

avec C1 représentant la concentration de "gélification induite" des particules de PO telle que mesurée dans un test GI.

- -5- Formulation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que sa viscosité est inférieure ou égale à 5 Pa.s.
 - -6- Formulation selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le polymère (PO) est un polyaminoacide formé par des unités aspartiques et/ou des unités glutamiques, au moins une partie de ces unités étant porteuses de greffons comportant au moins un groupement hydrophobe (GH).
 - -7- Formulation selon la revendication 6, caractérisée en ce que le (ou les) PO sont définis par la formule générale (I) suivante :

$$\begin{bmatrix} GH \end{bmatrix} \xrightarrow{R^4} \begin{bmatrix} H & O \\ n & H \end{bmatrix} \xrightarrow{R^4} \begin{bmatrix} O \\ n & H \end{bmatrix} \xrightarrow{R^4} \begin{bmatrix} O \\ n & H \end{bmatrix}$$

25

30

5

10

20

dans laquelle:

- R¹ représente un H, un alkyle linéaire en C2 à C10 ou ramifié en C3 à C10, benzyle, une unité acide aminé terminale ou -R⁴-[GH];
- R² représente un H, un groupe acyle linéaire en C2 à C10 ou ramifié en C3 à C10, un pyroglutamate ou -R⁴-[GH];

-9- Formulation selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce que les groupements GH du PO représentent chacun indépendamment les uns des autres un radical monovalent de formule suivante :

dans laquelle:

5

10

20

25

- R⁵ représente un méthyle(alanine), isopropyle (valine), isobutyle (leucine), secbutyle (isoleucine), benzyle (phénylalanine);
- R⁶ représente un radical hydrophobe comportant de 6 à 30 atomes de carbone;
- 1 varie de 0 à 6.
- -10 Formulation selon la revendication 9, caractérisée en ce que tout ou partie des
 radicaux hydrophobes R⁶ des PO sont choisis de façon indépendante dans le groupe de radicaux comportant :
 - un alcoxy linéaire ou ramifié comportant de 6 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S) et/ou au moins une insaturation,
 - un alcoxy comportant 6 à 30 atomes de carbone et ayant un ou plusieurs carbocycles annelés et contenant éventuellement au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S),
 - un alcoxyaryle ou un aryloxyalkyle de 7 à 30 atomes de carbone et pouvant comporter au moins une insaturation et/ou au moins un hétéroatome (de préférence O et/ou N et/ou S).
 - -11 Formulation selon la revendication 9 ou 10, caractérisée en ce que le radical hydrophobe R⁶ du greffon du PO est issu d'un précurseur alcoolique choisi dans le groupe comprenant: l'octanol, le dodécanol, le tétradécanol, l'hexadécanol, l'octadécanol, l'oleylalcool, le tocophérol ou le cholestérol.
 - 12 Formulation selon la revendication 6, caractérisée en ce que le PO est constitué d'un homopolymère d'alpha-L-glutamate ou d'alpha-L-glutamique.



Europäisches European Office européen **Patentamt** Patent office des brevets ⊠ Tx Fax D-80298 München (+49-89) 2399-0 523 656 epmu d (+49-89) 23 99-44 65 EPO - Munich \bowtie P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk 80 (+31-70) 340-2040 31 651 epo nl (+31-70) 340-3016 24, Sep. 2005

Bestätigung über den Eingang nachgereichter Untedagen für Patentanmeldungen/Patente beim Europäischen Patentamt

Einsender / Sender / Expéditeur :

CABINET PLASSERAUD

65/67, rue de la Victoire

75440 Paris Cedex 09

FRANCE

Acknowledgement of receipt for subsequently filed items relating to patent applications/patents at the European Patent Office

Accusé de réception à l'Office européen des brevets de pièces produites postérieurement au dépôt d'une demande de brevet/ à la délivrance d'un brevet européen

D-10958 Berlin (+49-30) 25901-0 (+49-30) 25901-840

Ø

Fax

Datum und Ort des Eingangs sind aus der Perforation dieser Eingangsbestätigung ersichtlich (M + Datum = Einreichungsort München: Datum ohne Zusatz = Einreichungsort Den Haag; Datum + B = Einreichungsort Berlin)

Date and place of receipt are shown by the perforation appearing on this receipt

(M + date = Munich as place of receipt; date alone = The Hague as place of receipt; date + B = Berlin as place of receipt)

La date et le lieu de réception sont indiqués par la perforation du présent accusé de réception (M + date = pièces reçues à Munich; date seule = pièces reçues à La Haye; date + B = pièces reçues à Berlin)

Eingereichte Unterlagen

Anmeldungs- (und Direktions-*) Nr./Patent Nr.

Items filed Ihr Zeichen

Pièces envoyées ggfs. Art und Datum der Unterlagen**

Application (and Directorate*) No./Patent No. N de la demande (et de la direction*)/n du brev	Your reference to Votre référence	Nature at date of items (optional)** Nature et date des pièces (facultati)**
1 PCT/FR2004/050603	ECO/BLI/SBu	. N/courrier du 21/09/05
2		. Demande d'examen préliminaire
3		. Bordereau de taxes
4		. Nos arguments
5		. pages modifiées de la descrption
6		et des revendications
7	RECULE	
8		
9	2 9 SFP. 2005	
10	Cbt classeraud	

- falls bereits bekannt
- Der Eingang der angegebenen Unterlagen wird bestätigt. Enthält diese Spalte keine Eintragungen, so wird lediglich bestätigt, daß eine Sendung zu dem angegebenen Aktenzeichen eingegangen ist.
- if already known
- The receipt of the items indicated is confirmed. If this column does not contain any entries, it is only confirmed that an item has been received for the indicated file.
- si déjà connu
- La réception des pièces indiquées est confirmée. Faute de mention dans cette colonne, le présent accusé de réception se rapporte à une pièce quelconque envoyée sous la référence indiquée.